

Corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione alla gestione e controllo del cinghiale




“Caratteristiche morfologiche esterne”

A cura di

**Lilia Orlandi, Sandro Nicoloso e
Andrea Gaggioli**

Foto di: Gianluca Bonavigo

ANATOMIA DEL CINGHIALE




Il cinghiale si presenta come un animale di aspetto robusto, caratterizzato da uno spostamento del peso sull'avantreno e la testa di dimensioni pari a più di un terzo della lunghezza del corpo. La struttura generale viene interpretata come un adattamento per il movimento all'interno di vegetazione fitta ed intricata.


ANATOMIA DEL CINGHIALE

Osso del
grugno

grifo




Lo scheletro del cinghiale si distingue per le grandi dimensioni del cranio. Esso è caratterizzato dall'allungamento della parte facciale e detrimento di quella frontale. Un elemento caratteristico è il cosiddetto "osso del grugno" che è un disco osseo collegato con la porzione facciale per mezzo di cartilagini. Questa armatura ossea rappresenta un adattamento per lo scavo del terreno alla ricerca del cibo




Cranio di maiale

Cranio di cinghiale



PRINCIPALI MISURE BIOMETRICHE



CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CINGHIALE

- o LUNGHEZZA : 130-180 cm (maschio)
120-150 cm (femmine)
- o ALTEZZA AL GARRESE : 90-110 cm (maschio)
75-90 cm (femmine)
- o PESO PIENO : 80-150 kg (maschio)
60-130 kg (femmine)

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL CINGHIALE

E stato verificato, in ambito europeo, una diminuzione nella dimensione media dei soggetti delle diverse popolazioni lungo un gradiente geografico che si sviluppa da nord-est a sud-ovest, spiegabile soprattutto in base alle diverse condizioni ecologiche

Peso dei maschi adulti

Alpi piemontesi

Media 70-80 kg

Massimo 90-100 kg

Appennino emiliano

Media 90-100 kg

Massimo 120-140 kg

Toscana meridionale

Media 60-70 kg

Massimo 90-100 kg

Toscana centrale

Media 75-85 kg

Massimo 100-120 kg

Francia meridionale

Media 80-100 kg

Massimo 120-130 kg

Europa nord orientale

Massimo anche 300 kg

Pesi medi cinghiali abbattuti in Provincia di Pistoia 2011/2012

Classe di età	N°	Peso medio (Kg)
Adulti	996	78,5
Subadulti	614	56,6
Rossi	871	29,8
Striati	332	21,1
NR	40	44,5
Totale	2854	51,8

Peso medio maschi adulti : 84,6 kg (ds 18,9), peso max 140,2 kg

ACCRESCIMENTO CORPOREO DEL CINGHIALE

	0-6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 e oltre
Lunghezza corporea (m)	0.6	0.99	1.20	1.30	1.50	1.65-2.20
Altezza al garrese (m)	0.38	0.62	0.70	0.77	0.82	0.88-1.0
Coda (cm)	10 cm		15-30 cm			
Peso pieno (Kg)	15-30	30-45	45-60	60-80	80-90	90-100 ed oltre

MANTELLO

Il mantello del cinghiale è costituito:

- 1) Le setole, della cosiddetta "giarra", scure e spesse, che sfioccano all'estremità in punte bianco-giallastre;
- 2) Peli sottili e fitti della "borra";

ADULTI E SUBADULTI

mantello bruno più o meno scuro la cui tonalità dipende dalla popolazione di provenienza e risulta caratterizzata da un'ampia variabilità individuale

"ROSSI" O PORCASTRI

caratterizzati da pelame rossiccio in cui si trasforma il mantello striato che permane fino alla primavera successiva a quella della nascita

PICCOLI (Striati)

livrea a strisce longitudinali chiare e brune, che viene mantenuta fino a circa quattro mesi di vita

MANTELLO ADULTI e SUBADULTI



MANTELLO ROSSI o PORCASTRI



MANTELLO PICCOLI



LA MUTA DEL MANTELLO

Mantello estivo

Il cinghiale inizia a perdere il mantello invernale in **maggio-giugno** cominciando a spogliarsene dall'avantreno e dal dorso, poi dai fianchi e dalla testa finché resta con un pelame più corto, più sottile e più chiaro, per cui l'animale appare più snello.

Mantello invernale



Il passaggio dalla muta estiva a quella invernale si presenta dalla fine di **settembre** ai primi di **ottobre**: le setole cominciano ad ispessirsi ed a scurire e si infittiscono soprattutto sulla criniera, ai lati del muso e sulle zampe. In ultimo spunta la fitta lanuggine

LA MUTA DEL MANTELLO







Mantello estivo (sopra) e mantello invernale (sotto)

femmina



maschio







Riconoscimento delle classi




STRIATI

Nuovi nati, provvisti di una livrea a strisce longitudinali che viene mantenuta fino a circa quattro mesi di vita. (In alcune classificazioni vengono definiti con questo termine anche animali fino ai 12 mesi di età) Sessi indistinguibili



Riconoscimento delle classi



ROSSI

animali tra i 4-6 e i 14 mesi caratterizzati dal pelame rossiccio in cui si trasforma il mantello striato e che permane fino alla primavera successiva a quella della nascita. Sessi indistinguibili




SUBADULTI O NERI

Animali tra i 12-14 e i 24 mesi caratterizzati da mantello nero. Sessi indistinguibili con mantello invernale




Riconoscimento delle classi




ADULTI

Animali con età tra i 2 e i 4 anni con mantello bruno più o meno scuro la cui tonalità dipende dalla popolazione di provenienza e risulta caratterizzata anche da un'ampia variabilità individuale.

Riconoscimento delle classi



Riconoscimento delle classi



VECCHIE SCROFE E VECCHI VERRI

Animali di oltre quattro anni di età in cui vengono accentuate le differenze morfologiche tra i sessi

IBRIDAZIONE CON MAIALE DOMESTICO

- ✓ Mantello monocromatico, il cinghiale non è mai monocoloro
- ✓ Zampe più corte (incrocio con il Large white)
- ✓ Orecchie portate piegate e non erette
- ✓ Coda ritorta
- ✓ Quarti posteriori uguali agli anteriori
- ✓ Profilo fronto-nasale concavo, nel cinghiale rettilineo
- ✓ Cranio non inclinato all'indietro
- ✓ Diametri trasversali più sviluppati
- ✓ Peso e dimensioni maggiori

IBRIDAZIONE CON MAIALE DOMESTICO



IBRIDAZIONE CON MAIALE DOMESTICO



IBRIDAZIONE CON MAIALE DOMESTICO



IBRIDAZIONE CON MAIALE DOMESTICO

